


Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.
Einbaunische aus Rotguss für Fliesen- und Folienbecken mit Kabelschuttschlauch <i>Niche made of gun metal for tile and liner pools with hose for cable</i>	4100050
Flansch aus Rotguss für Folienbecken <i>Flange made of gun metal for liner pools</i>	4060050




Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.
Einbaunische aus A4 für Fliesen- und Folienbecken sowie Edelstahlbecken mit Kabelschuttschlauch Abgang oben <i>Niche made of stainless steel for tile, liner pools and stainless steel pools with hose for cable, cable outlet side</i>	4400020
Einbaunische aus A4 für Fliesen- und Folienbecken sowie Edelstahlbecken mit Kabelschuttschlauch Abgang hinten <i>Niche made of stainless steel for tile, liner pools and stainless steel pools with hose for cable, cable outlet bottom</i>	4400120
Flansch aus A4 für Folienbecken <i>Flange made of stainless steel for liner pools</i>	4060020




Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.
Einbaunische aus Rotguss für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch <i>Niche made of gun metal for pre-fabricated pools with dowel pins and contra flange</i>	4101050


Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Einbaunische aus Rotguss für Fliesen- und Folienbecken mit Kabelschutzhose <i>Niche made of gun metal for tile and liner pools with hose for cable</i>	4250050




Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Flansch aus Rotguss für Folienbecken <i>Flange made of gun metal for liner pools</i>	4251050





Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Einbaunische aus Rotguss für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch <i>Niche made of gun metal for pre-fabricated pools with dowel pins and contra flange</i>	4212050



Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Verteilerdose NW19, M25 x 1,5 aus Rotguss mit Blende aus A4 <i>Function box made of gun metal cove out of 316 TI</i>	4010020
Verteilerdose NW35, M40 x 1,5 aus Rotguss mit rechteckigem Deckel aus A4 <i>Function box NW35, M40 x 1,5 made of gun metal with square cove of 316TI</i>	4010220





Beschreibung

Description

Art.-Nr.

Art.-No.

Scheinwerfereinsatz PAR 56, 300 W, 12 V, mit 2,50 Meter Silikonkabel 2 x 6 mm², Blende aus V4A, für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050


4130020

Underwater light inset PAR 56, 300 W, 12 V, with 2.50 metres cable 2 x 6 mm², cover 316L, for niche 4100050, 4400020, 4101050


Scheinwerfereinsatz PAR 56, 300 W, 12 V, mit 2,50 Meter Silikonkabel 2 x 6 mm², Blende ABS weiß, für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4130990

Underwater light inset PAR 56, 300 W, 12 V, with 2.50 metres cable 2 x 6 mm², cover ABS white, for niche 4100050, 4400020, 4101050



4140220 / 4141220



Beschreibung

Description

Art.-Nr.

Art.-No.

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 2 x 50 W, 12 V, mit 2,50 Meter Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4140220

Halogen underwater light inset, 2 x 50 W, 12 V, with 2.50 metres cable 2 x 2.5 mm², for niche 4100050, 4400020, 4101050

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 2 x 65 W, 12 V, mit 2,50 Meter Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4141220

Halogen underwater light inset, 2 x 65 W, 12 V, with 2.50 metres cable 2 x 2.5 mm² for niche 4100050, 4400020, 4101050

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 175 W, 12 V, mit 2,50 Meter Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4160020

Halogen underwater light inset, 175 W, 12 V, with 2.50 metres cable 2 x 2.5 mm², for niche 4100050, 4400020, 4101050

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 200 W, 30 V, mit 2,50 Meter Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4170020

Halogen underwater light inset, 200 W, 30 V, with 2.50 metres cable 2 x 2.5 mm², for niche 4100050, 4400020, 4101050

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 400 W, 30 V, mit 2,50 Meter Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4180020

Halogen underwater light inset, 400 W, 30 V, with 2.50 metres cable 2 x 2.5 mm², for niche 4100050, 4400020, 4101050